Cl 12 Cl 8 55

Colgadero o Quiebratinajas





Désignation : Colgadero o Quiébral

Clos 12 Planche 8 Côté S N° [illegible]

Vigueur : 3

Date de mâturité : 14.9.59
P-0

Charge :

S. 1 3

2 2

3 2

4 1 (grapillons)

5 3

Désignation Colgadero o Quiebratinaja

Clos 12 Planche 8 Côté S N° 5

Vigueur : 4

Date de mâturité 5-9-60

Charge

P_0

S. 1 10

2 11

3 7

4 4

5 9

Désignation : Colgadero o Quiebratinaja

Clos 12 Planche 8 Côté S N° 5.

Vigueur : 3

Date de mâturité : 11-9,61

Pourriture : Po

Charge : S. 1 3

2 0

3 3

4 2

5 7

Désignation : Colgadero

Clos IV Planche 3 Rang A souche 4

Vigueur :

Date de Véraison : 4.8.64

Date de Maturité 9-9-64 +4

Pourriture : (0)

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C). 13

Pédoncule : L - M - (C).

BAIE : TG - (G) - M - P. 20 x 18

Bl. - Gr - Rs - (Rg) - N.

Charge :

s 1 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 2 disc. - sph. - (ell). - Ov. -

s 3 Obov. - cyl. - fus.

s 4

s 5 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Milter : (0)

Année 1958 Colgadero o Quiebratinaja

N° .... Planche Cl 12 Pl 8 5.5 .... Côté ....

	Nombre total	DATES 26/3	28.3							
1	4	2	3 x	...	...	...	...	...	...	...
2	4	1	2 x	...	...	...	...	...	...	...
3	2	0	0	...	...	...	...	...	...	...
4	4	0	1	...	...	...	...	...	...	...
5	4	0	2 x	...	...	...	...	...	...	...

D le 28-3-58

IIe

Année : 1959

Emplacement : Clos 12 Pl 8-55 Colgadero o Quiebratinaja

	Nombre total	DATES 19.3	23.3							
1	84	4	6							
2	5	1	1							
3	4	2	3							
4	4	0	0							
5	5	1	34							
~~6~~				D le 22-3-59						
~~7~~										
~~8~~										
~~9~~										
~~10~~										

Année : 1960

Nº . Cl12 Pl 8 55 . . . . . Planche Colgadeiro e Quiebratinaja . . . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		11.3	14/3	18/3	21.3				
1	20	1	4	5	11 x				
2	8	0	0	0	4 x				
3	8	0	0	3	7 x				
4	9	0	0	4	10 x				
5	11	0	0	1	3	D le 19-3-60x			

Année : 1961

Emplacement : 12.8 55 Colgadeiro o Quiebratinaja

	Nombre total	DATES								
		6.3	9.3	13.3	16 3					
1	12	1	2	6	6 x					
2	11	1	1	3	6 x					
3	11	0	0	3	7 x					
4	14	0	0	0	4					
5	11	0	1	1	4					
6										
7						D le 16-3-61x				
8						+10				
9										
10										

Désignation : Colgadero o Quiebratinaja -

VASSAL Bl 12 Planche 8 Côté S N° 5 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7). duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) 3e - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai 59

N° ordre

Désignation : *Colgadero o Quiebratinaja*

VASSAL *Cl 12* Planche *8* côté *5* N° *5* souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) *1e* - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel - Andrea le 16-6-1958

N° ordre

Désignation : Colgadero o Quiebratinaja

VASSAL Cl 12 Planche 8 côté 5 N° . 5 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel-Andreu le 16-6-1958

N° ordre

Désignation Colgadero o Quiebratinaja -

VASSAL planche 8 côté S N° 5 souche (1) 2 3 4 5.

Ce 12

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) VERT

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrew le 25-6-1958

N° d'ordre

Désignation Colgadero

VASSAL Cl 12 planche 8 côté S N° 5 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Rennes 59

Dénomination .... Colgadero ou Quiebratinaja ....

Planche .. IX 3A4 .... Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10........ cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Colgadero o Guis Batinaja

Origine : . . . .

Emplacement ~~bl 12 Pl 8 55~~ . . . . . . Vas . . . . . Vign. . . . .
IX 3, A4

8 - Angle des nervures . . . . ① - ② - 3.
9 - L_1/L . . . . ① - ② - 3.
10 - L_2/L . . . . ① - ②.
11 - Lobes . . . . 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . ⓪ - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - ⑤ - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Renner 58.